

PULSE

PULSE 1000 με Σταντ · PULSE 1000
PULSE 2000 με Καροτσάκι · PULSE 2000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ



ΤΗΛΕΦΩΝΟ



iGRILL APP



E-MAIL



weber.com



59650

100118

el - Greek

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΗΜΕΡΑ. Είμαστε ενθουσιασμένοι που αποφασίσατε να συμμετάσχετε κι εσείς στο ταξίδι προς το μεγαλείο του μπάρμπεκιου. Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή WEBER iGRILL, καταχωρίστε την ψηταριά σας και αποκτήστε πρόσβαση σε διασκεδαστικές και πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη WEBER, όπως συμβουλές και κόλπα, και πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο την εμπειρία σας από το ψήσιμο.



iGrill

ΤΕΛΕΙΑ ΨΗΜΕΝΟ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ

• Το ενσωματωμένο θερμόμετρο που συνδέεται με την εφαρμογή iGRILL App σας επιτρέπει να παρακολουθείτε το φαγητό σας, καθώς και την εσωτερική θερμοκρασία της ψησταριάς σας, από την smart συσκευή σας.

- Μία άμεση ένδειξη LED της θερμοκρασίας της ψησταριάς σας εμφανίζεται στην οθόνη Ψηφιακής Θερμοκρασίας.
- Παρακολουθήστε ταυτόχρονα πολλούς αισθητήρες κρέατος, διαμορφώστε τον δικό σας οδηγό ψησίματος ή επιλέξτε μία από τις προεπιλογές στην εφαρμογή iGRILL App για μια απίθανη εμπειρία μπάρμπεκιου.



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

- 1 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ**
A hand holding a smartphone displaying the iGrill app interface.
- 2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ**
A close-up of a meat thermometer probe inserted into a piece of raw meat.
- 3 ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ**
A hand holding a smartphone displaying the iGrill app interface with various cooking parameters set.
- 4 ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**
A close-up of a perfectly cooked, juicy piece of meat.

Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας

Στο παρόν Εγχειρίδιο Κατόχου χρησιμοποιούνται επισημάνσεις **ΚΙΝΔΥΝΟΥ**, **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ** και **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ** για να τονίσουν κρίσιμες και σημαντικές πληροφορίες. Διαβάστε και τηρήστε αυτές τις επισημάνσεις για λόγους ασφαλείας και για να αποφύγετε τις υλικές ζημιές. Οι ορισμοί των επισημάνσεων δίνονται παρακάτω.

△ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ:** Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, **θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.**

△ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, **θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.**

△ **ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ:** Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, **θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό.**

Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για 220V-240V - 50/60 Hz

Ισχύς Εξόδου (Watt):
PULSE 1000 = 1800 W
PULSE 2000 = 2200 W

Εύρος Συχνότητας (MHz) iGRILL:
2402,0 - 2480,0 MHz

Γεια σας!

Είμαστε ενθουσιασμένοι που αποφασίσατε να συμμετάσχετε κι εσείς στο ταξίδι προς την διασκέδαση του μπάρμπεκιου. Θα θέλαμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο Κατόχου για να διασφαλίσετε ότι είστε έτοιμοι για μπάρμπεκιου γρήγορα και έγκολα. Θέλουμε να είμαστε κοντά σας καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της ψησταριάς σας, γι' αυτό αφιερώστε λίγα μόνο λεπτά για να την καταχωρίσετε. Σας διαβεβαιώνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα προβούμε στην πώληση των στοιχείων σας ούτε θα σας ενοχλήσουμε με περιττά email. Και το βασικότερο, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε στο πλευρό σας συνεχώς. Με τη λήψη του κωδικού σας WEBERID, ως μέρος της καταχώρησής σας, θα σας αποστείλουμε ειδικό περιεχόμενο, κατάλληλο για εσάς και την ψησταριά σας.

Γ' αυτό, ελάτε μαζί μας και γίνετε μέλος είτε online, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιθυμείτε να μείνετε σε επαφή.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη WEBER.
Είμαστε χαρούμενοι που είστε εδώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- 2 Καλώς ήρθατε στη WEBER
Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας
- 4 Η Υπόσχεση της WEBER
Οικειοθελής Εγγύηση της WEBER
- 5 Συναρμολόγηση
Κατάλογος εξαρτημάτων
- 6 Χαρακτηριστικά του Προϊόντος
Χαρακτηριστικά της PULSE 1000
Χαρακτηριστικά της PULSE 2000
Περιγραφή Χαρακτηριστικών
- 8 Λειτουργία
Ξεκινώντας
Φροντίδα του iGRILL
Συντήρηση Μεταξύ Γεμάτων
- 11 Συμβουλές
Ρύθμιση Άμεσου Ψησίματος
Ρύθμιση Εμμεσού Ψησίματος
Ψήσιμο σε Δύο Ζώνες
Τα Πρέπει και Δεν Πρέπει του Ψησίματος
Δήλωση Συμμόρφωσης EK
- 13 Φροντίδα Προϊόντος
Επιμελής Καθαρισμός και Συντήρηση
- 14 Αντιμετώπιση προβλημάτων
- 15 Ανταλλακτικά Εξαρτημάτων

έγχρωμους δείκτες του αισθητήρα με γυμνό χέρι καθώς δεν διαθέτουν θερμική μόνωση. Φοράτε γάντια που προστατεύουν από τη θερμότητα καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης αυτού του προϊόντος για να αποφύγετε τα εγκαύματα.

• Επισκεφθείτε τη διεύθυνση Weber.com/iGRILLsupport όπου θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα συσκευών και τις γλώσσες που υποστηρίζει η εφαρμογή WEBER iGRILL App. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο – ιδιαίτερα τις πληροφορίες ασφαλείας – πριν χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία iGRILL για πρώτη φορά και ακολουθείτε τις οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

• Χρήση για την οποία προορίζεται: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους μόνο και οι χρήστες πρέπει να τηρούν όλες τις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης όπως περιγράφονται από τον Οδηγό Κατόχου. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά. Ο κατασκευαστής ή το κατάστημα πώλησης δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς/βλάβες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση.

• Σημείωση: Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες.

Κρατήστε αυτό το Εγχειρίδιο Κατόχου για μελλοντική αναφορά, διαβάστε το προσεκτικά και αν έχετε τυχόν απορίες επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας στο πώς μέρος αυτού του εγχειρίδιου.

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

Μπορείτε να βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος Εγχειρίδου Κατόχου στο διαδίκτυο.

Εγκατάσταση και Συναρμολόγηση

- △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η ψησταριά δεν προορίζεται για εγκατάσταση σε τροχόσπιτα ή σκάφη.
- △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εντοχίσετε αυτό το μοντέλο ψησταριάς σε οποιαδήποτε εντοχήζόμενη ή συρόμενη κατασκευή.
- △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ψησταριά παρά μόνο ενόψει της εξαρτήματα είναι στη θέση τους και η ψησταριά έχει συναρμολογηθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.
- △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο υλικών καν/ή τραυματισμών απόψων, μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης εκτός κι αν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Αν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο επέκτασης, θα πρέπει να συνδεθεί σε μία γειωμένη πρίζα. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο μεγέθους 14 μόνο, με γειωμένο φίς, κατάλληλο για χρήση με συσκευές εξωτερικών χώρων. Το μέγιστο μήκος του καλώδιου επέκτασης είναι 4 μέτρα. Διατηρήστε το μήκος του καλώδιου επέκτασης όσο το δυνατόν πιο μικρό. Εξετάστε το καλώδιο επέκτασης πριν το χρησιμοποιήσετε και αντικαταστήστε το αν έχει υποστεί ζημιά.
- Βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν κινδυνεύει να σκοντάψει στο καλώδιο.
- Διατηρείτε τις ουνδέσεις στεγνές.
- Τρέψτε όλους τους τοπικούς κωδικες και κανονισμούς κατά τη χρήση αυτής της συσκευής.

Λειτουργία

- △ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Χρησιμοποιείτε την ψησταριά μόνο σε εξωτερικούς χώρους, σε σημεία με καλό εξαερισμό. Μην την χρησιμοποιείτε μέσα σε γκαράζ, κτίρια, σκεπαστούς διαδρόμους, τέντες ή άλλους περιορισμένους χώρους ή κάτω από υπερκείμενες αναφέντες κατασκευές.
- △ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην χρησιμοποιείτε κάρβουνα, μπρικέτες, υγρό καύσιμο ή πέτρες λάβας μέσα στην ψησταριά.
- △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε αυτή την ψησταριά μόνο όπου περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ήλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε γειωμένη πρίζα μόνο. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογές φίς.
- △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται μέσω μιας συσκευής εναπομείναντος ρεύματος (RCD) με αξιολογημένο εναπομείναντο ρεύμα λειτουργίας που δεν θα υπερβαίνει τα 30 mA.
- △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην λειτουργείτε τη μονάδα αν η πρίζα του τοίχου έχει υποστεί ζημιά.
- △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσύνδετε τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας πάντα το φίς. Μην την αποσύνδετε τραβώντας το καλώδιο.
- △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε την ψησταριά σε απόσταση μικρότερη από 3,05 μέτρα από οποιαδήποτε όγκο νερού όπως πισίνα ή λιμνούλα.
- △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε την ψησταριά σε απόσταση μικρότερη από 61 εκ. από αναφέντες υλικά. Η απόσταση αυτή ισχύει για όλες τις πλευρές της ψησταριάς, δηλαδή πάνω, κάτω, πίσω και πλαϊνά μέρη.
- △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρήστε την περιοχή μαγειρέματος καθαρή από έυφλεκτούς ατμούς και υγρά όπως βενζίνη, οινόπνευμα, κλπ., και εύφλεκτα/αναφέντειμα υλικά.
- △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση που τα λίπη πάσουν φωτιά, κλείστε το καπάκι, γυρίστε το κουμπί ενέργοποιήσης στο off, βγάλτε την ψησταριά από την πρίζα και αφήστε το καπάκι κλειστό μέχρι να σβήσει η φωτιά. Μην χρησιμοποιήσετε κάποιο υγρό για να σβήσετε τις φλόγες.
- △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα προσβάσιμα εξαρτήματα μπορεί να είναι πολύ ζεστά. Κρατήστε τα μικρά παιδιά και τα κατοικίδια μακριά.
- △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση αλκοόλ, συνταγογραφούμενον ή μη φαρμάκων ή ναρκωτικών ενδέχεται να μειώσει την ικανότητα του καταναλωτή να συναρμολογησει, να μετακινήσει, να αποθηκεύσει ή να λειτουργήσει την ψησταριά σωστά και με ασφάλεια.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε την ψησταριά κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης ή της χρήσης. Δείξτε τη δέουσα προσοχή όταν χρησιμοποιείτε αυτή την ψησταριά. Κατά τη χρήση ολόκληρο το κουτί μαγειρέματος γίνεται καυτό.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη χρήση.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατήστε οποιοδήποτε καλώδιο παροχής ρεύματος μακριά από τυχόν θερμαινόμενες επιφάνειες. Ακολουθήστε τις οδηγίες διαχείρισης καλώδιου.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τοποθετήστε το καλώδιο του ρεύματος μακριά από περιοχές όπου κυκλοφορούν άνθρωποι. Διευθετήστε το καλώδιο έτσι ώστε να μην μπορεί να τραβηγχεί ή να σκοντάψει κάποιος σε αυτό.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προστατεύστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας από πτώσεις ή έντονα χυτήματα καθώς θα μπορούσαν να διακυβεύσουν τη λειτουργούκτη στα και την ασφαλεία της μονάδας. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει κάτω ή σε άνσετες προγραφές.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε ανθεκτικά στη θερμότητα γάντια μπάρμπεκιού (που συμμορφώνονται με το επίπεδο θερμότητας μέσω Επαρχής 2 ή μεγαλύτερο του προτύπου EN 407) όταν χειρίζεστε το μπάρμπεκιο.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για προστασία από την ηλεκτροπληξία, μην υθίζετε τον ελεγκτή θερμοκρασίας, το καλώδιο του ρεύματος, ή τις φίς, τους αισθητήρες ή την ψησταριά σε νερό ή άλλα υγρά.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην ψεκάζετε με υγρό το εσωτερικό της ψησταριάς.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε την ψησταριά μόνο πάνω σε μία επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

△ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Πάντα να συνδέετε πρώτα τον ελεγκτή θερμοκρασίας στην ψησταριά και μετά να βάζετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.

△ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Οταν συνδέετε αυτή τη συσκευή σε μία παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί με την ονομαστική τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής.

△ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Μην υπερβαίνετε την ισχύ σε watt της ηλεκτρικής πρίζας.

△ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Αυτή η ψησταριά προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Μην την χρησιμοποιείτε σε εσωτερικούς χώρους ή για επαγγελματικό μαγείρεμα. Μην την χρησιμοποιείτε ως θερμότατρα.

△ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Μην χρησιμοποιείτε την ψησταριά μέσα σε κάποιο όχημα ή μέσα σε χώρο αποθήκευσης ή εμπορεύματων ίσχυματος. Αυτή η προειδοποίηση ισχύει για όλες τις πλευρές της ψησταριάς, χωρίς περιορισμό, για αυτοκίνητα, φορτηγά, στέισον βάγκον, μίνι βαν, τζιπ, τροχόσπιτα και σκάφων.

△ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Αποθήκευση και/ή Μη Χρησιμοποίηση

△ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Αφήστε τη συσκευή να κρύωσει πριν την μετακινήσετε, την καθαρίστε ή την αποθηκεύστε.

△ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Ο ελεγκτής θερμοκρασίας πρέπει να αφαιρείται από την ψησταριά και να αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο όταν η ψησταριά δεν χρησιμοποιείται.

△ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Καλύψτε την ψησταριά μόνο όταν είναι κρύα.

Τεχνολογία iGRILL

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος Τραυματισμού! Οι αισθητήρες είναι πολύ αιχμηροί. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τους αισθητήρες.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος Εγκαυμάτων! Ο χειρισμός των αισθητήρων θερμοκρασίας χωρίς προστασία των χεριών θα οδηγήσει σε σοβαρά εγκαύματα. Κατά τη χρήση του μπάρμπεκιου, μην αγγίζετε τους

Η Υπόσχεση της WEBER (5ετής Οικειοθελής Εγγύηση για χώρες EMEA)

Στη WEBER, είμαστε περήφανοι για δύο πράγματα: την κατασκευή ανθεκτικών μπάρμπεκιου και την παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών.

Σας ευχαριστούμε που αγοράστε ένα προϊόν WEBER. Η εταιρεία Weber-Stephen Products LLC, με έδρα στη διεύθυνση 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 και οι διεθνείς Επεξεργματικές Μονάδες της (που παραπένταν στο τέλος αυτού του εγγειολογίου ("WEBER")) είναι περίφανες που έχουν τη δινατάτητα να παρέχουν ένα ασφαλές, ανθεκτικό και άξιόπιστο προϊόν.

Η παρούσα αποτελεί την Οικειοθελή Εγγύηση της WEBER και σας παρέχει χωρίς πρόσθιτο κόστος, Περιλαμβάνει τις πιλοτοφορίες που χρειαστείτε για την επισκευή ή την αντικατάσταση του πρώτοντος σας WEBER στην απίθανη περίπτωση εμφάνισης κάποιας βλάβης ή ελαττώματος.

Δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας, ο Κάτοχος έχει διάφορα δικαιώματα σε περίπτωση που το πρώτον είναι ελαττωματικό. Αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν επισκευή ή αντικατάσταση, μείωση της τιμής αγοράς, και αποζημίωση. Σε μερικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, αυτό θα συνιστούσε ένα διετές νομοθετημένο δικαιώματα το οποίο αρχίζει στην ημερομηνία παράδοσης του πρώτοντος. Αυτά καθώς και άλλα νομοθετημένα δικαιώματα παραμένουν ανεπρέσσα από την παρούσα Οικειοθελή Εγγύηση. Στην πραγματικότητα, η παρούσα Οικειοθελής Εγγύηση παρέχει πρόσθετα δικαιώματα στον Κάτοχο, τα οποία είναι ανεξάρτητα από τις νομοθετημένες διατάξεις.

Οικειοθελής Εγγύηση της WEBER

Η WEBER εγγάρια, στον Αγροτική του πρώτοντος WEBER (ή σε περίπτωση δύο ή πρωτηματικής εκδόσεως), στο οποίο προσφέρεται ως δώρο ή/και την αντικατάσταση ("Κάτοχος") όποιο το πρώτον WEBER είναι ελεύθερο ελαττωμάτων σε υλικά και κατασκευαστική αρτητήρα για πέντε (5) έτη από την πιμερομηνία αγοράς, όπως συναρμόγεται και λαμβάνεται με το συνοδευτικό Εγχειρίδιο Κατόχου. (Σημείωση: Αν χάστε το Εγχειρίδιο Κατόχου WEBER που έχετε, μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφό του στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.weber.com) Η εγγύηση ισχύει για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (ΕΜΕΑ). Η WEBER πυριφόβενον επισκευαστής ή αντικαταστητής το ελαττωματικό σε υλικά και κατασκευαστική αρτητήρα εξάστημα σύμφωνα με τους περιορισμούς, απολογίες και έσωρέσι του προτίθενται παρακάτω. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΛΙΓΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΟΠΟΣ ΑΝΑΦΕΡΟΧΕ ΠΑΡΑΠΑΝΟ.

Η WEBER υποστηρίζει τη πρώτοντα της και είναι ευχής που σας παρέχει την παρούσα Οικειοθελή Εγγύηση που περιγράφεται για ελαττώματα υλικού στο μπάρμπεκιου ή ασχετική εξαρτήματά του, με εξαίρεση τη φυσιολογική φλόγα.

- Η φυσιολογική φλόγα περιλαμβάνει την ασθητική και λοιπή επισυστήματη επιδίωνση που μπορεί να επλέσει στο μπάρμπεκιου σας με την πλύρο δυνάμει του χρόνου, όπως επιφανειακή οκυπούρια, χτυπήματα / γρασσούνες, κλπ.

Ωστόσο, η WEBER θα εκπληρώσει την παρούσα Οικειοθελή Εγγύηση για το μπάρμπεκιου ή ασχετική εξαρτήματά του σε περίπτωση που η βλάβη ή διολιστεύργη προκύπτει από ελαττώματα υλικού.

- Το ελαττώμα υλικού περιλαμβάνει διαιτημένες βλάβες σε ορισμένα εξαρτήματα λόγω οκυπούριας ή καψίματος, ή όλη ζημιά ή βλάβη που παρεμποδίζει τη δινατάτητα σας να χρησιμοποιήσετε σιωτά / με ασφάλεια το μπάρμπεκιου σας.

Υποχρέωσεις του Κατόχου Δυνάμει της Παρούσας Οικειοθελής Εγγύησης / Αποκλεισμός από την Εγγύηση

Για να διαφραγμάσετε την απρόσκοπτη κάλυψη από την Εγγύηση, είναι σημαντικό (αλλά όχι απαραίτητο) να καταχωρίσετε το πρώτον της WEBER στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.weber.com. Επίσης, ωφέλετε την πιωτότητη απόδειξη και /ή τη μολύδιγο αγοράς καθώς η κάλυψη από την Εγγύηση απαιτείται άποδειξη Αγοράς. Η WEBER θα χρειαστεί επίσης φωτογραφίες του υποτιθέμενου ελαττώματος, και τον οριμό σειράς του μπάρμπεκιου σας, πριν προβεί στην εξόταση μίας σείωσης δυναμεις της Εγγύησης. Η καταχώριση του πρώτοντος σας WEBER επιβεβαιώνει την κάλυψη από την Εγγύηση. Η καταχώριση του πρώτοντος σας WEBER επιβεβαιώνει την κάλυψη από την Εγγύηση. Η καταχώριση του πρώτοντος σας WEBER επιβεβαιώνει την κάλυψη από την Εγγύηση.

Η παρούσα Οικειοθελή Εγγύηση ισχύει μόνο εάν ο Κάτοχος παρέχει εύλογη φροντίδα στο πρώτον WEBER ακολουθώντας όλες τις σημαντικές συναρμόλωσης, τις οδηγίες, χρήσης και την προληπτική συντήρηση, όπως αυτές παρατίθενται στο συνοδευτικό Εγχειρίδιο Κατόχου, εκτός και αν ο Κάτοχος υποφέρει να αποδειχθεί ότι το ελαττώμα υλικού ή βλάβη δεν συχτίζεται με τη μη συμμόρφωση με τις πρασαρεψερές υποχρεώσεις. Εάν διαιμένετε σε προθαλάσσια περιοχή ή αν το πρώτον σας τοποθετείται κοντά σε ποτάνα, η συντήρηση περιλαμβάνει τακτικό καθαρισμό και ξέπλυμα των εξωτερικών επιφανειών όπως παρατίθενται στο συνοδευτικό Εγχειρίδιο Κατόχου.

Η παρούσα Οικειοθελή Εγγύηση παραγράφεται εάν υπάρχουν βλάβες, φθορές, αποχρωσιμοί και /ή σκουριά για τα οποία δεν ευθύνεται τη WEBER και προκαλούνται από:

- Κακομεταχείριση, εσφαλμένη χρήση, αλλαγή, τροποποίηση, εσφαλμένη εφαρμογή, βανδαλισμό, αμύλεια, ακατάλληλη συναρμόλωση ή γκατάσταση, και αδύναμια εκτέλεσης κανονικής και τακτικής συντήρησης.
- Εντονά (όπως σράχνες) και τρυπακτικά (όπως σκιουρία), περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς βλάβων σε σωλήνες αερίου.
- Εκθεση σε θαλασσινό αέρα και /ή πηγές χλωρίου, όπως πιστούς και τζακούζι.
- Ακραίες και κρικέτες συνθήκες, όπως χαλάζι, θερμότης, σεισμοί, τουσινάι ή πλικροτικά κυματια, ανεμοστρόβιλοι ή έντονες κατατρίζες.
- Όχημη βροχή και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες.

Η χρήση και /ή η γκατάσταση εξαρτήματος στο πρώτον της WEBER τα οποία δεν είναι αυθεντικά εξαρτήματα WEBER θα ακιρύκωνται την παρούσα Οικειοθελή Εγγύηση, και τυχών βλάβες που θα προκύψουν από αυτά δεν θα καλύπτονται από την παρούσα Οικειοθελή Εγγύηση. Οποιαδήποτε μετατροπή ενώς μπάρμπεκιου αερίου που δεν εξουσιοδοτείται από τη WEBER και δεν εκτελείται από έναν εξουσιοδοτημένο από τη WEBER τεχνικό σέρβις θα ακυρώσει την παρούσα Οικειοθελή Εγγύηση. Σε περίπτωση που η επισκευή ή η αντικατάσταση (κατά τη διακριτική της ευχέρεια) στην αντικατάσταση του εν λόγω μπάρμπεκιου με ένα νέο μπάρμπεκιου λόγη ή μεγαλύτερης αξίας, η WEBER ενδέχεται να σας ζητήσει την αποστολή των εξαρτημάτων για επιθεώρηση, με τα μεταφορικά έδοσα προπληρωματικά από τον Κάτοχο. Τα μεταφορικά έδοσα θα επιτραφούν στον Κάτοχο σε περίπτωση που το ελαττώμα καλύπτεται από την Εγγύηση.

Κατά την επικοινωνία σας με το καταστήμα αγοράς, φροντίστε να έχετε διαθέσιμες τις ακολούθες πληροφορίες:

- Απόδειξη Αγοράς
- Φωτογραφίες του υποτιθέμενου ελαττώματος
- Αριθμό σειράς του πρώτοντος

Αποποίηση ευθυνών

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΟΥΔΕΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΣΧΥΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ WEBER. ΕΠΙΣΗΣ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΟΥΤΕ ΕΞΑΡΙΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΑΞΙΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η WEBER ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΠΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΕΜΠΟΡΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ (ΟΠΩΣ ΤΥΧΟΝ "ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΙΣ"), ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΗΝ WEBER. ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΟΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ WEBER ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΙΣΤΑΝΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΑΝΑΦΕΡӨΙΣΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ.

ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΣΧΥΖΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΙΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΩΠΗΝ ΖΩΗ Η ΥΓΕΙΑ Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΤΕ Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΦΕΛΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ WEBER ΕΙΤΕ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΧΥΖΕΙ ΓΙΑ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟ WEBER ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ Η ΚΟΙΝΩΝΗΣΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ, ΟΠΟΙΣ ΣΕ ΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΘΕΡΕΤΡΑ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ.

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ Η WEBER ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟΥ ΕΙΣ ΚΑΙΡΟΝ. ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΗΝ WEBER ΝΑ ΕΝΖΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΥΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΩΣ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΗΤΑΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΙ.

Ανατρέξτε στον κατάλογο Διεθνών Επιχειρηματικών Μονάδων στο τέλος αυτού του Εγχειρίδιου Κατόχου για πρόσθετες πληροφορίες επικοινωνίας.



Κατάλογος Εξαρτημάτων

PULSE 1000





Αισθητήρας Φαγητού και Περιτύλιξη Καλωδίου iGRILL


PULSE 2000




Σχάρες Μαγειρέματος από Χυτοσίδηρο με Εμαγιέ Πορσελάνινη Επίστρωση



Μονάδα Θερμαντικού Στοιχείου




Βίδες Θερμαντικού Στοιχείου



Αφαιρούμενη Επένδυση Σώματος



PULSE 1000
Ελεγκτής Θερμοκρασίας



PULSE 2000
Ελεγκτής Θερμοκρασίας



Αναλώσιμος Δίσκος Λίπους



Συρόμενο Ταψί Συλλογής

Συναρμολόγηση


Αυτές οι οδηγίες αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες απαραίτησης για τη συναρμολόγηση της ηλεκτρικής σας ψηταριάς WEBER. Η εσφαλμένη συναρμολόγηση μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε τη συσκευή. Οι τροποποιήσεις δεν είναι ασφαλείς και θα ακυρώσουν την εγγύησή σας.


• Τυχόν εξαρτήματα που είναι σφραγισμένα από τον κατασκευαστή δεν πρέπει να ανοίγονται ή να τροποποιούνται από τον χρήστη.

• Μην καλύπτετε κανένα μέρος της ψηταριάς με αλουμινίουχαρτο. Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της ψηταριάς σας.


1



2




3



Οι ψηταριές που απεικονίζονται σε αυτό το Εγχειρίδιο Κατόχου μπορεί να έχουν μικρές διαφορές από το μοντέλο που αγοράσατε.

Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

Χαρακτηριστικά της PULSE 1000



Χαρακτηριστικά της PULSE 2000



XPEIAZETAI ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 2 ΛΕΠΤΑ

- A** Αφαιρούμενος Ελεγκτής Θερμοκρασίας
- B** Ψηφιακό Θερμόμετρο
- G** Ενδεικτικό(ά) Φως(φώτα) Κατάστασης Θερμοκρασίας
- D** Ενδεικτικό Φως Κατάστασης Bluetooth®
- E** Ψηλό Καπάκι
- SΤ** Όδευση Καλωδίου
- Z** Κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης (On/Off)
- H** Σύστημα Διαχείρισης Λίπους
- I** Ενσωματωμένη Τεχνολογία iGRILL

Περιγραφή Χαρακτηριστικών

Αφαιρούμενος Ελεγκτής Θερμοκρασίας

Ο Ελεγκτής Θερμοκρασίας έχει σχεδιαστεί να αφαιρείται εύκολα για να διευκολύνει την αποθήκευση και τον καθαρισμό. Ο ελεγκτής πρέπει να αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο μέσα στο κουτί που παρέχεται.

Ψηφιακό Θερμόμετρο

Μια οθόνη LED λειτουργεί ως ψηφιακό θερμόμετρο που εμφανίζει τη θερμοκρασία της ψησταριάς. Αυτό διασφαλίζει μία ακριβή και ορθή ένδειξη της θερμοκρασίας της ψησταριάς σας.

Ενδεικτικά Φώτα Κατάστασης

Η PULSE διαθέτει κόκκινα ενδεικτικά φώτα κατάστασης πάνω στον Ελεγκτή Θερμοκρασίας για να γνωρίζετε πότε η ψησταριά σας θερμαίνεται και πότε είναι έτοιμη για ψήσιμο.

Το μπλε φως αναβοσθήνει όταν ο ελεγκτής είναι έτοιμος να συνδεθεί με την smart συσκευή σας στην οποία έχετε ενεργοποίησει τη λειτουργία Bluetooth®, και παραμένει μόνιμα αναμένο όταν η ψησταριά έχει συνδεθεί επιτυχώς με την smart συσκευή σας.

Ψηλό Καπάκι

Το καπάκι της ψησταριάς είναι αρκετά ψηλό για να παρέχει επαρκή χώρο για το ψήσιμο ολόκληρων κοτόπουλων και ψητών.

Όδευση Καλωδίου

Ένα ενσωματωμένο κλιπ στο δεξί σκέλος της ψησταριάς επιτρέπει την εύκολη άδευση του καλωδίου από τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας προς το πίσω μέρος της ψησταριάς.

Κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης (On/Off)

Το κουμπί on/off είναι εύκολο στη χρήση. Όταν ο Ελεγκτής Θερμοκρασίας είναι ενεργοποιημένος, το κουμπί είναι πιεσμένο προς τα μέσα και, όταν είναι απενεργοποιημένος, το κουμπί προβάλλει προς τα έξω.

Σύστημα Διαχείρισης Λίπους

Το σύστημα διαχείρισης λίπους βοηθά στην εύκολη αφαίρεση του λίπους και έχει σχεδιαστεί για την αποτροπή των αναζωπυρώσεων. Οι ζωμοί που δεν εξατμίζονται διοχετεύονται στο δίσκο λίπους, που βρίσκεται μέσα στο ταψί συλλογής κάτω από το κουτί μαγειρέματος.

Ενσωματωμένη Τεχνολογία iGRILL

Αρχοληθείτε με την ψησταριά και τους καλεμένους σας ενώ χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο χαρακτηριστικό iGRILL, το οποίο διαθέτει έναν αισθητήρα κρέατος που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τη θερμοκρασία του φαγητού και της ψησταριάς σας από την άλλη άκρη του κήπου ή από την κουζίνα σας μέσω της Bluetooth® σύνδεσης των smart συσκευών σας.

Η Εφαρμογή σας επιτρέπει να βλέπετε, σε πραγματικό χρόνο, τη θερμοκρασία πυρήνα του φαγητού και τη θερμοκρασία της ψησταριάς σας στην κινητή σας συσκευή. Αφού κατεβάσετε την εφαρμογή WEBER iGRILL, συνδέστε τους αισθητήρες κρέατος από την ψησταριά σας στο φαγητό. Από την Εφαρμογή έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την ένδειξη στον Ελεγκτή Θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάϊτ ή Κελσίου.

Αφαιρούμενα Εξαρτήματα για Εύκολο Καθαρισμό

Οι σχάρες μαγειρέματος, η επένδυση σώματος και ο δίσκος λίπους είναι αφαιρούμενα για εύκολο καθαρισμό. Η επένδυση σώματος πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.

Σχάρες Μαγειρέματος από Χυτοσίδηρο, με Εμαγιέ Πορσελάνην Επίστρωση

Οι σχάρες μαγειρέματος από χυτοσίδηρο με εμαγιέ πορσελάνην επίστρωση συγκρατούν ομοιόμορφα τη θερμότητα ώστε να δημιουργήθουν οι γνωστές γραμμές ψησίματος που όλοι προσπαθούμε να πετύχουμε. Η ιδιότητα συγκράτησης θερμότητας του χυτοσίδηρου επιταχύνει το χρόνο αποκατάστασης της θερμοκρασίας μετά το άνοιγμα του καπακιού.



Ψήσιμο σε Δύο Ζώνες (Σειρά 2000)

Ψήστε ταυτόχρονα δύο διαφορετικά φαγητά σε δύο ζώνες θερμοκρασίας. Ψήστε ένα στέικ σε ψηλή θερμότητα στη μία πλευρά της ψησταριάς ενώ στην άλλη πλευρά οιγοφήνετε σε χαμηλή θερμότητα τα συνοδευτικά.

Εξκινώντας

Σύνδεση Ελεγκτή Θερμοκρασίας



- Συνδέστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας στην ψησταριά στρώχωντάς τον ίσια πάνω στο στήριγμα τοποθέτησης (Α). Μην στρώχνετε με δύναμη τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας μέσα στο στήριγμα τοποθέτησης. Για τη σωστή σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι οι πειρίες ου σεριαλικού στοιχείου είναι ευθυγραμμισμένοι με τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας (Β).
- Περάστε το καλώδιο ρεύματος κάτω από τη δεξιά λαβή και στερεώστε το μέσα στο κλιπ καλωδίου (Γ).
- Βεβαιωθείτε ότι το κόκκινο κουμπί ενεργοποίησης που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του ελεγκτή θερμοκρασίας είναι στη θέση OFF.
- Βάλτε το καλώδιο ρεύματος σε μια γειωμένη πρίζα.



Προθέρμανση της Ψησταριάς

Η προθέρμανση της ψησταριάς είναι κρίσιμος παράγοντας για πετυχημένο ψήσιμο. Η προθέρμανση βοηθά να μην κολλήσει το φαγότ στη σχάρα μαγειρέματος και ζεσταίνει επαρκώς τη σχάρα μαγειρέματος για σωστό δυνατό ψήσιμο. Επίσης, καίει τυχόν υπολείμματα από τα προηγούμενα μαγειρέμενα γεύματα.

- Πίεστε το κόκκινο κουμπί ενεργοποίησης που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του Ελεγκτή θερμοκρασίας για να ανάψετε την ψησταριά (Δ).
- Γυρίστε προς τα δεξιά το(a) κουμπί(ά) ελέγχου θερμοκρασίας στην υψηλή θέση. Η ψηφιακή οθόνη LED θα εμφανίσει τη θερμοκρασία της ψησταριάς.
- Προθέρμανετε την ψησταριά με το(a) κουμπί(ά) ελέγχου στην υψηλή θέση (Ε). Τα κόκκινα ενδεικτικά φώτα κατάστασης θα αναβοσθήνουν για να υποδείξουν ότι η ψησταριά προθέρμανεται και η ένδειξη της θερμοκρασίας θα αυξάνεται καθώς η ψησταριά θερμαίνεται. Όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας, ο ελεγκτής θερμοκρασίας θα εκπέμψει ένα στιγμιαίο χρητικό σήμα. Τα ενδεικτικά φώτα κατάστασης θα σταματήσουν να αναβοσθήνουν και θα παραμείνουν αναμμένα. Όταν η θερμοκρασία φτάσει στους 260 °C η ψησταριά έχει προθέρμανθει. Αυτό χρειάζεται περίπου 15 με 20 λεπτά, ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Για να ψήσετε σε χαμηλότερη θερμοκρασία ψησταριάς: Προθέρμανετε όπως περιγράφεται παραπάνω. Γυρίστε το κουμπί προς τα αριστερά στην επιλυμητή ρύθμιση. Ξεκινήστε το ψήσιμο.



Ανατρέξτε στους οδηγούς ψησίματος στην Εφαρμογή iGRILL για τους κατά προσέγγιση χρόνους και ρυθμίσεις ψησίματος για τις μερίδες κρέατος που παρατίθενται (προσαρμόστε σύμφωνα με τις συνθήκες).

Συνθήκες Περιβάλλοντος

Το ψήσιμο σε ψυχρότερο κλίμα ή σε μεγαλύτερο υψόμετρο θα παρατείνει το χρόνο μαγειρέματος. Ο συνεχής άνεμος θα μειώσει την εσωτερική θερμοκρασία του μπάρμπεκιου. Τοποθετήστε το μπάρμπεκιου έτσι ώστε ο άνεμος να φυσάει προς την πρόσοψη του μπάρμπεκιου.

Εκτέλεση Αρχικής Καύσης

Θερμάνετε την ψησταριά στην υψηλότερη ρύθμιση, με το καπάκι κλειστό, για τουλάχιστον είκοσι λεπτά πριν ψήσετε για πρώτη φορά.



Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε ανθεκτικά στη θερμότητα γάντια μπάρμπεκιου (που συμμορφώνονται με το επίπεδο Θερμότητας μέσω Επαφής 2 ή μεγαλύτερο του προτύπου EN 407) όταν χειρίζεστε το μπάρμπεκιου.

Χρήση του iGRILL

Η ψηταρία σας είναι εφοδιασμένη με τεχνολογία iGRILL που σας δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε τη θερμοκρασία της ψηταρίας και των αισθήτων φαγητού στη συσκευή σας που είναι συσσεδεμένη με την εφαρμογή. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο iGRILL.

- 1) Κατεβάστε την εφαρμογή WEBER iGRILL App.
 - 2) Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® στην smart συσκευή σας κάτω από τη Ρυθμίσεις.¹
 - 3) Εντοπίστε τις υποδοχές εισόδου στην πρόσοψη του ελεγκτή θερμοκρασίας. Συνδέστε τον αισθητήρα φαγητού σε οποιαδήποτε από τις υποδοχές (ΣΤ).
 - 4) Όταν η ψηταριά ενεργοποιηθεί, ένα μπλε φως στην πρόσοψη του Ελεγκτή Θερμοκρασίας θα αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι το χαρακτηριστικό iGRILL είναι ενεργοποιημένο και έτοιμο να συνδεθεί (Ζ).
 - 5) Εκκινήστε την εφαρμογή WEBER iGRILL App στην smart συσκευή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες ζεύξης που παρέχει η Εφαρμογή.

6) Τώρα είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το iGRILL.
Σημείωση: Επισκεφθείτε τη διεύθυνση Weber.com/iGRILLsupport όπου θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα ασυκένων και τις γλώσσες που υποστηρίζει η εφαρμογή WEBER iGRILL App.

Χρήση Αισθητήρων

Οι έγχρωμοι δείκτες των αισθητήρων προορίζονται για την οπτική ταυτοποίηση του(ων) αισθητήρα(ων) μέσα στην Εφαρμογή.

- Για να διασφαλίσετε μια ακριβή ένδειξη, εισάγετε τον αισθητήρα σε βάθος τουλάχιστον 10 mm πολύ κέντρο του κρέατος (Η). Για τα πουλερικά, είναι καλύτερα να ποποθετήσετε τον αισθητήρα στο παχύτερο μέρος του μπουτιού ή του στήθους, αποφεύγοντας το κόκκαλο. Για κομμάτια κρέατος με μεγάλο πάχος, εισάγετε τον αισθητήρα από το πάνω μέρος ή από το πλάι και προς το μέσον του κρέατος.

Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση του αισθητήρα κοέατος και για να αποφύγετε φθωρούς απόν την αισθητήρα

- κρεατού και για να αποφύγετε φυστικές, στον αισθητήρα:

 - Μην εκδέτετε τον αισθητήρα ή το καλώδιο του σε άμεση επαφή με τη σχάρα ψησίματος.
 - Περάστε τα καλώδια των αισθητήρων iGRILL διαμέσου του πλευρικού καναλιού στην ψησταριά για να διασφαλίσετε ότι το καπάκι κλείνει (Ε).
 - Μην βυθίζετε τον αισθητήρα ή το καλώδιο του σε υγρά.
 - Ο αισθητήρας δεν πλένεται σε πλυντήριο πάτων.

Σημαντική Σημείωση: Κατά τη χρήση των αισθητήρων, βεβαιώθετε ότι περνάτε το καλόδι από σημεία όπου δεν θα εκτεθεί σε φλόγες ή θερμοκρασίες υψηλότερες των 380°C. Αποφύγετε την έκθεση των αισθητήρων σε θερμοκρασίες κάτω των -30°C. Θερμοκρασίες χαμηλότερες των -30°C ή υψηλότερες των 300°C δεν θα εμφανιστούν στην Εφαρμογή και θα προκαλέσουν απώλειες σύνδεσης του αισθητήρου.




Koúwua

Όταν τελείωσετε το ψήσιμο, γυρίστε το(a) κουμπί(ά) ελέγχου στο OFF, βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα, και αφήστε τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας να κρύψεται. Αφαίρεστε τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας και αποθηκεύστε τον εσωτερικό χώρο μέσα στο κουτί αποθήκευσης όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος Τραυματισμού!
Οι αισθητήρες είναι πολύ αιχμηροί. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τους αισθητήρες.

ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κινδυνος Εγκαυμάτων! Ο χειρισμός των αισθητήρων Θερμοκρασίας χωρίς προστασία των χερών θα οδηγήσει σε σοβαρά φράγκαμάτα. Κατά τη χρήση του μπάρμπεκιου, μην αγγίζετε τους έχγρωμους δείκτες του αισθητήρα με γυμνό χέρι καθώς δεν διαθέτουν θερμική μόνωση. Χρησιμοποιείτε ανεκτικά στη θερμότητα γάντια μπάρμπεκιου (που συμμορφώνονται με το επίπεδο Θερμότητας μέσω Επαφής 2 ή μεγαλύτερου του προτύπου EN 407) όταν χειρίζεστε το μπάρμπεκιο.

△ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Ο ελεγκτής θερμοκρασίας πρέπει να αιφαιρείται από την ψηταριά και να αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο όταν η ψηταριά δεν χρησιμοποιείται.



Φροντίδα του iGRILL


Φροντίδα Αισθητήρων iGRILL

Καθαρίστε τον αισθητήρα πριν από την πρώτη χρήση. Οι αισθητήρες πρέπει να καθαρίζονται σκουπίζοντάς τους με μια υγρή πετσέτα ή μαντηλάκι υγιεινής.

Οι αισθητήρες δεν πλέονται σε πλυντήριο πάπιαν. Οι αισθητήρες δεν είναι άδιάρχοι και μπορεί να καταστραφούν αν εκτεθούν σε νερό. Ποτέ μην βυθίζετε τους αισθητήρες σας σε νερό. Φροντίστε να μην βραχεί το καλώδιο των αισθητήρων καθώς επίσης και η περιοχή σύνδεσης του καλωδίου του αισθητήρα με τον αισθητήρα.

Περιτύλιξη Αισθητήρα

Τυλίξτε προσεκτικά τον αισθητήρα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Αποθηκεύστε τον αισθητήρα μέσα στο κουτί αποθήκευσης μαζί με τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας.



Συντήρηση Μεταξύ Γευμάτων





Διατηρήστε την Καθαρή

Η ψησταριά σας ενσωματώνει ένα σύστημα διαχείρισης λίπους που διοχετεύει το λίπος μακριά από το φαγητό και μέσα σε ένα αναλώσιμο δοχείο. Καθώς μαγειρεύετε, το λίπος καθοδηγείται προς το συρόμενο ταψί συλλογής και μέσα σε έναν αναλώσιμο δίσκο λίπους που επενδύει το ταψί συλλογής. Αυτό το σύστημα πρέπει να καθαρίζεται κάθε φορά που ψήνετε για να αποφύγετε τις φωτιές.

Έλεγχος για Λίπη

Η ψησταριά σας ενσωματώνει ένα σύστημα διαχείρισης λίπους που διοχετεύει το λίπος μακριά από το φαγητό και μέσα σε ένα αναλώσιμο δοχείο. Καθώς μαγειρεύετε, το λίπος καθοδηγείται προς το συρόμενο ταψί συλλογής και μέσα σε έναν αναλώσιμο δίσκο λίπους που επενδύει το ταψί συλλογής. Αυτό το σύστημα πρέπει να καθαρίζεται κάθε φορά που ψήνετε για να αποφύγετε τις φωτιές.

- 1) Επιβεβαιώστε ότι η ψησταριά είναι σβηστή και κρύα.
- 2) Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τον ηλεγκτή θερμοκρασίας τραβώντας τον σπαλά προς τα δεξιά και αριστερά μέχρι να απελευθερωθεί από το στήριγμα τοποθέτησης (Α).
- 3) Αφαιρέστε το συρόμενο ταψί συλλογής τραβώντας το προς τα εμπρός (Β).
- 4) Ελέγξτε για την ύπαρχη λίπους μέσα στον αναλώσιμο δίσκο λίπους που επενδύει το συρόμενο ταψί συλλογής. Πετάξτε τον αναλώσιμο δίσκο λίπους όταν χρειάζεται και αντικαταστήστε τον με έναν καινούργιο.
- 5) Επανατοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα.



Καθαρισμός της Σχάρας Μαγειρέματος

Μετά την προθέρμανση, τυχόν κοιμάτια φαγητού ή άλλα υπολείμματα που έχουν παραμείνει από την προηγούμενη χρήση θα αφαιρέθουν ποι εύκολα. Επίσης, όταν οι σχάρες μαγειρέματος είναι καθαρές, το επόμενο γεύμα σας δεν θα κολλήσει πάνω τους.

- 1) Βουρτσίστε τις σχάρες μαγειρέματος με μία βούρτσα ψησταριάς με ανοξείδωτες τρίχες αμέσως μετά την προθέρμανση (Γ).

Καθαρισμός του Ελεγκτή Θερμοκρασίας

Σκουπίστε τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας με ένα πανί από μικροίνες έλαφρά βρεγμένο με νερό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή βούρτσες γιατί θα γδάρουν την επιφάνεια. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά τζαμιών πάνω σε πλαστικά. Θα καταστρέψουν την επιφάνεια.

Αποθήκευση του Ελεγκτή Θερμοκρασίας

Αφήστε τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας και τους αισθητήρες να κρυώσουν πριν τους σκουπίσετε για να τους καθαρίσετε. Αποθηκεύστε τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας και τους αισθητήρες iGRILL σε εσωτερικό χώρο μέσα στο κουτί αποθήκευσης που παρέχεται (Δ).

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ψησταριά πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά σε τακτική βάση.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προς αποφυγή υπέρθερμανσής, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να καλύπτεται από τυχόν άκαμπτο ή εύκομπτο υλικό, όπως δίσκο αλουμινίου, αλουμινόχαρτο ή δίσκους από άλλο ανθεκτικό στη θερμότητα υλικό, με διαστάσεις μεγαλύτερες από 34 x 24 εκ. (Pulse 1000) και 40 x 28 εκ. (Pulse 2000). Τέτοιο αντικείμενο θα πρέπει να τοποθετηθεί κεντρικά πάνω στην ψησταριά ώστε να επιτρέπει επαρκή αερισμό. Μεγαλύτερη κάλυψη από τέτοια αντικείμενα θα υλικά πάνω στη σχάρα θα υπονομεύσει την ασφάλεια του προϊόντος και θα μπορούσε να οδηγήσει σε οισβαρή βλάβη.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επενδύετε το συρόμενο ταψί συλλογής ή οποιοδήποτε μέρος της ψησταριάς με αλουμινόχαρτο.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δείξτε προσοχή όταν αφαιρέστε το ταψί συλλογής και πετάτε το καυτό λίπος.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ελέγχετε το συρόμενο ταψί συλλογής για εναποθέσεις λίπους πριν από κάθε χρήση. Αφαιρέστε το υπερβολικό λίπος για να αποτρέψετε την πιθανότητα να πάσει φωτιά.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι βούρτσες ψησταριάς πρέπει να ελέγχονται τακτικά για χαλαρές τρίχες και υπερβολική φθορά. Αντικαταστήστε τη βούρτσα αν βρείτε ελεύθερες συρμάτινες τρίχες στις σχάρες μαγειρέματος, ή στην ίδια τη βούρτσα. Η WEBER συνιστά την αγορά μιας καινούργιας βούρτσας ψησταριάς με ανοξείδωτες τρίχες στην αρχή κάθε άνοιξης.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση που τα λίπη πάσουν φωτιά, κλείστε το καπάκι, γυρίστε το κουμπί ενέργοποιησης στο off, βγάλτε την ψησταριά από την πρίζα και αφήστε το καπάκι κλειστό μέχρι να σβήσει η φωτιά. Μην χρησιμοποιήσετε κάποιο υγρό για να σβήσετε τις φλόγες.

Δ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Ο ελεγκτής θερμοκρασίας πρέπει να αφαιρέται από την ψησταριά και να αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο όταν η ψησταριά δεν χρησιμοποιείται.





Ρύθμιση Άμεσου Ψησίματος

PULSE 1000 και 2000

Γυρίστε το(α) κουμπί(ά) ελέγχου στην υψηλή ρύθμιση και προθερμάνετε την ψησταριά στους 260°C. Βουρτσίστε τις σχάρες μαγειρέματος με μία βούρτσα ψησταριάς με ανοξείδωτες τρίχες για να τις καθαρίσετε.

Επιλέξτε τη ρύθμιση που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία που αναφέρει η συνταγή. Βάλτε το φαγητό πάνω στις σχάρες μαγειρέματος και κλείστε το καπάκι της ψησταριάς. Γυρίζετε το φαγητό μόνο μία φορά κατά το χρόνο ψησίματος. Σηκώνετε το καπάκι μόνο για να γυρίσετε το φαγητό ή για να ελέγξετε αν είναι έτοιμο στο τέλος του συνιστώμενου χρόνου ψησίματος.



Ρύθμιση Έμμεσου Ψησίματος

PULSE 1000 και 2000

Γυρίστε το(α) κουμπί(ά) ελέγχου στην υψηλή ρύθμιση και προθερμάνετε την ψησταριά στους 260°C. Βουρτσίστε τις σχάρες μαγειρέματος με μία βούρτσα ψησταριάς με ανοξείδωτες τρίχες για να τις καθαρίσετε.

Μειώστε τη θερμότητα γυρίζοντας το(α) κουμπί(ά) ελέγχου στη μέτρια ρύθμιση.

Τοποθετήστε μεγάλα φαγητά, όπως κοτόπουλο ή φαγητά φούρνου, οριζόντια στο κέντρο της ψησταριάς.



Ψήσιμο σε Δύο Ζώνες

PULSE 2000


Γυρίστε τα κουμπιά ελέγχου στην υψηλή ρύθμιση και προθερμάνετε την ψησταριά στους 260°C.

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία κάθε κουμπιού ελέγχου στην προτιμώμενη ρύθμιση για κάθε ζώνη.

Βουρτσίστε τις σχάρες μαγειρέματος με μία βούρτσα ψησταριάς με ανοξείδωτες τρίχες για να τις καθαρίσετε.

Εάν το ένα φαγητό που θα ψήσετε απαιτεί περισσότερο χρόνο από το άλλο, συνιστάται να ρυθμίσετε και τα δύο κουμπιά ελέγχου στην προτιμώμενη θερμοκρασία του πρώτου φαγητού που θα ψήσετε και να το τοποθετήσετε στην αριστερή πλευρά της ψησταριάς. Δέκα λεπτά πριν προσθέσετε το δεύτερο φαγητό, ρυθμίστε τη θερμοκρασία του δεξιού κουμπιού ελέγχου στην προτιμώμενη θερμοκρασία μαγειρέματος και δώστε λίγο χρόνο στην περιοχή για να φτάσει στην προτιμώμενη θερμοκρασία. Σημειώστε ότι ο ελεγκτής θερμοκρασίας θα εμφανίζει τη μέση θερμοκρασία στο εσωτερικό της ψησταριάς και όχι τη θερμοκρασία των μεμονωμένων ζωνών.

Γυρίζετε το φαγητό μόνο μία φορά κατά το χρόνο ψησίματος. Σηκώνετε το καπάκι μόνο για να γυρίσετε το φαγητό ή για να ελέγξετε αν είναι έτοιμο στο τέλος του συνιστώμενου χρόνου ψησίματος.



Θερμοκρασιακό Εύρος Ψησταριάς PULSE:

ΧΑΜΗΛΗ (μεταξύ 93° και 149°C)

METRIA (μεταξύ 176° και 232°C)

ΥΨΗΛΗ (μεταξύ 260° και 316°C)



Χρήση του iGrill σας

Συνδέστε το φίς του αισθητήρα στην υποδοχή iGRILL στην πρόσοψη της ψησταριάς και τοποθετήστε τον αισθητήρα μέσα στο φαγητό. Περάστε το καλώδιο του αισθητήρα φαγητού διαμέσου των καναλιών στις πλευρές της ψησταριάς. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας φαγητού δεν αγγίζει κάποιο κόκκαλο ή τις πλάκες ψησίματος όταν έχει εισαχθεί στο φαγητό. Εκκινήστε την εφαρμογή WEBER iGRILL στη smart συσκευή σας στην οποία έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth® για να διαμορφώσετε διάφορους συναρμολογημένους και να παρακολουθείτε τη θερμοκρασία μέσω της Εφαρμογής. Ανατρέξτε στις οδηγίες Χρήσης του iGRILL στην ενότητα Λειτουργία του παρόντος εγχειριδίου.

Τα Πρέπει και Δεν Πρέπει του Ψησίματος

Προθερμαίνετε την ψησταριά κάθε φορά που την χρησιμοποιείτε.

Αν οι σχάρες ψησίματος δεν είναι αρκετά καυτές, το φαγητό θα κολλήσει πάνω τους, και το πιθανότερο είναι ότι δεν θα ψηθεί οσωστά ούτε θα αποκτήσει εκείνες τις χαρακτηριστικές γραμμές του ψησίματος στη σχάρα. Ακόμη κι αν η συνταγή απαιτεί μέτρια ή χαμηλή θερμότητα, να ξεκινάτε πάντα προθερμαίνοντας το μπάρμπεκιου στην υψηλότερη ρύθμιση.

Μην ψήνετε πάνω σε βρώμικες σχάρες.

Η τοποθέτηση του φαγητού πάνω σε σχάρες μαγειρέματος που δεν έχουν καθαριστεί, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Τα διάφορα υπολείμματα πάνω στις σχάρες λειτουργούν σαν κόλλα, και κάνουν το φαγητό σας να κολλάει πάνω τους. Για να μην έχει το σημερινό γεύμα σας τη γεύση του χθεσινού φαγητού, βεβαιωθείτε ότι ψήνετε σε καθαρή σχάρα μαγειρέματος. Μόλις οι σχάρες προθερμανθούν, χρησιμοποιήστε μία βούρτσα ψησταριάς με ανοξείδωτες τρίχες για να καθαρίσετε και να λείαντε την επιφάνεια.

Να είστε παρών στη διαδικασία.

Πριν ανάψετε την ψησταριά σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά σας όλα όσα χρειάζεστε. Μην ξέχαστε τα βασικά εργαλεία σας για το ψήσιμο, το φαγητό στο οποίο έχετε ήδη βάλει λάδι και αλάτι και πιπέρι ή άλλα καρυκεύματα, τις διάφορες σως, και καθαρές πιατέλες για το μαγειρέμένο φαγητό. Αν τρέχετε συνεχώς στην κουζίνα επειδή ξεχάσατε κάτι, όχι μόνο θα χάσετε τη διασκέδαση αλλά, το σημαντικότερο, μπορεί να κάψετε το φαγητό σας. Οι Γάλλοι σεφ ονομάζουν αυτή την κατάσταση "mise en place", δηλαδή, όλα στη θέση τους. Εμείς λέμε, "να είστε παρών".

Αφήστε λίγο χώρο.

Η τοποθέτηση μεγάλης ποσότητας φαγητού πάνω στις σχάρες μαγειρέματος περιορίζει την ευελιξία σας. Αφήστε τουλάχιστον το ένα τέταρτο από τις σχάρες ελεύθερο, με άφθονο χώρο μεταξύ των κομματιών, για να μπορέτε να χρησιμοποιείτε τη λαβίδα σας και να μετακινείτε με ευκολία το φαγητό. Μερικές φορές το ψήσιμο απαιτεί γρήγορες αποφάσεις και τη δυνατότητα να μετακινήσετε άμεσα το φαγητό από τη μία περιοχή στην άλλη. Γ' αυτό αφήστε αρκετό χώρο για να μπορέτε να κινηθείτε.

Προσπαθήστε να μην κρυφοκοιτάζετε.

Το καπάκι στο μπάρμπεκιου δεν προφυλάσσει απλώς το φαγητό από τη βροχή. Το κυριότερο είναι ότι αποτρέπει την είσοδο μεγάλης ποσότητας αέρα και την έξοδο θερμότητας και καπνού. Όταν το καπάκι είναι κλειστό, η σχάρα μαγειρέματος είναι πιο ζεστή, ο χρόνος ψησίματος μικρότερος και οι καπνιστές γεύσεις πιο έντονες. Χρησιμοποιήστε την Εφαρμογή iGRILL για να παρακολουθείτε γρήγορα τη θερμότητα της ψησταριάς σας και τη θερμοκρασία πυρήνα του φαγητού σας, ώστε να μην χρειαστεί να ανοίξετε την ψησταριά σας παρά μόνο όταν το φαγητό είναι έτοιμο. Γ' αυτό, χρησιμοποιήστε το καπάκι!

Γυρίστε το φαγητό μόνο μία φορά.

Τι καλύτερο από ένα ζουμερό στέικ με βαθής, χαρακτηριστικές γραμμές από τη σχάρα και άφθονα, υπέροχα καραμελωμένα κομματάκια; Το μωσικό για την επίευξη τέτοιου αποτελέσματος είναι να αφήνετε το φαγητό στη θέση του. Μερικές φορές έχουμε την τάση να γυρίζουμε το φαγητό πριν αποκτήσει το επιθυμητό χρώμα και γεύση. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να γυρίζετε το φαγητό μόνο μία φορά. Διαφορετικά, θα καταλήξετε να ανοιγοκλείνετε το καπάκι πολύ συχνά, γεγονός που προκαλεί τα δικά του προβλήματα. Γ' αυτό χαλαρώστε και εμπιστευτείτε την ψησταριά.

Δήλωση Συμμόρφωσης EK

Επωνυμία: WEBER

Όνομα Μοντέλου: PULSE 1000, PULSE 1000 με Σταντ, PULSE 2000, PULSE 2000 με Καροτσάκι

(Η κατάληξη του αριθμού μοντέλου διαμορφώθηκε ώστε να υποδηλώνει ότι ο αριθμός μοντέλου μπορεί να ακολουθείται από τα γράμματα 'XYZ', όπου το 'X' υποδεικνύει αξεσουάρ που συνοδεύουν το προϊόν ή χρώμα, το 'Y' υποδεικνύει αξεσουάρ που συνοδεύουν το προϊόν ή χρώμα και το 'Z' υποδεικνύει την περιοχή πώλησης.)

Αριθμός Μοντέλου: 81010053, 81010069, 81010074, 81010074, 81010093, 81010094, 82010053, 82010069, 82010074, 82010093, 84010053, 84010069, 84010093, 85010053, 85010069, 85010074, 82010094, 84010074, 84010094, 85010093, 85010094, 81010079, 82010079, 84010079, 85010079

Περιγραφή Προϊόντος: Ηλεκτρική Ψησταριά Μπάρμπεκιου Εξωτερικών Χώρων με ενσωματωμένη τεχνολογία iGRILL 3.

Η εταιρεία Weber-Stephen Products LLC, με έδρα στη διεύθυνση 1415 S Roselle Road, Palatine IL, 60067, ΗΠΑ, εκδίδει την παρούσα δήλωση συμμόρφωσης με αποκλειστική ευθύνη της.

Αντικείμενο της Δήλωσης: Ψησταρίες WEBER PULSE 1000 & PULSE 2000, οι οποίες περιέχουν επίσης πομπή, έναν αισθητήρα για την PULSE 1000 και δύο αισθητήρες για την PULSE 2000

Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία εναρμόνισης της Ένωσης:

Οι PULSE 1000 & PULSE 2000 κατασκευάζονται σε συμμόρφωση με τα εξής:

Οδηγία 2014/30/EU

Οδηγία περί Επάρχης με Τρόφιμα: 1935/2004/EK

Οδηγία 2012/19/ΕΕ Περί Αποβλήτων Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (AHHE)

Οδηγία 2011/65/ΕΕ περί Πειριορισμού Επικίνδυνων Ουσιών σε HHE (RoHS 2)

Κανονισμός υπ' αριθμ. 1907/2006 για την Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και τους Πειριορισμούς των Χημικών Προϊόντων (REACH)

Ψήρισμα Συμβούλου της Ευρώπης CM/Res (2013) 9 περί Μετάλλων και Κραμάτων που Χρησιμοποιούνται σε Υλικά και Αντικείμενα που Έρχονται σε Επαφή με Τρόφιμα

και τα εξής:

Ασφάλεια/Υγεία:

EN 60335-2-78:2003 + A1:2008

EN 60335-1:2012 + A11:2014

EN 62233: 2008

HMΣ:

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

και επίσης τα εξής:

Οδηγία 2014/53/ΕΕ Οδηγία περί Ραδιοεξοπλισμού (RED):

Ασφάλεια/Υγεία:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479: 2010

HMΣ:

EN 301 499-17 V2.2.1:2012-09

EN 301 499-1 V1.9.2:2011-09

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Ραδιοεξοπλισμός:

EN 300 328 V1.8.1:2012-06

Κοινοποιημένος Οργανισμός: Η εταιρεία Eurofins Product Service GmbH, Storkower Strasse 38C, D-15526 Reichensee, Berlin, Γερμανία, Τηλέφωνο: +49-33631-888 000;

Αριθμός Ταυτοποίησης ΕΕ: 0681, εφόρμουσε την πρότυπη που παρατίθενται παραπάνω και αντιστοιχούν στην οδηγία RED, και εξέδωσε το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ.

Το αντικείμενο της παρούσας δήλωσης λειτουργεί χρησιμοποιώντας λογισμικό και μια Εφαρμογή για smart συσκευή με την οποία συνδέεται το λογισμικό.

Το προϊόν φέρει τη σήμανση CE η οποία ποτοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2017 και αποτελεί εξέταση τύπου EK που πιστοποιείται από: Κοινοποιημένος Οργανισμός 02830, UL International Demko A/S, Borupvang 5A, DK-2750 Ballerup, ΔΑΝΙΑ

Διεύθυνση Κατασκευαστή:

Όνομα Εργοστασίου: Weber-Stephen Products LLC

Διεύθυνση εργοστασίου: 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067, ΗΠΑ

Η εταιρεία Weber-Stephen Products LLC 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067, ΗΠΑ, δια της παρούσας επιβεβαιώνει ότι οι ακόλουθες διεύθυνσεις αποτελούν διεύθυνσεις υποκαταστημάτων της:

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstrasse 194, DE-55218 Ingelheim, Γερμανία

Ο οργανισμός του συστήματος διασφάλισης ποιότητας είναι η εταιρεία UL International Demko A/S, Borupvang 5A, DK-2750 Ballerup, ΔΑΝΙΑ

Υπογράφεται για λογαριασμό και εκ μέρους της εταιρείας Weber-Stephen Products LLC Palatine, IL ΗΠΑ στις 10 Ιουλίου 2017

Ralph N. Ten Bruin

Ralph N. Ten Bruin
Γενικός Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων



Επιμελής Καθαρισμός και Συντήρηση

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ

Με την πάροδο του χρόνου, η απόδοση της ψησταριάς σας μπορεί να μειωθεί αν δεν την συντηρείτε σωστά.


Χαμηλές θερμοκρασίες, ανυμούσης ή μεγάλης θερμότητας και φαγητό που κολλάει πάνω στις σχάρες μαγειρέματος αποτελούν ενδείξεις ότι ο καθαρισμός και η συντήρηση έχουν καθυστερήσει. Με την ψησταριά σας σβήστη και κρύα, ξεκινήστε τον καθαρισμό του εσωτερικού, από πάνω προς τα κάτω.

Συνιστάται ένας ενδελεχής καθαρισμός μετά από κάθε πέντε μαγειρέματα. Η συχνή χρήση μπορεί να απαιτεί συχνότερους καθαρισμούς.

Καθαρισμός του Καπακιού

Από καιρό σε καιρό, μπορεί να παρατηρήσετε νιφάδες που μοιάζουν με μπογιά στο εσωτερικό του καπακιού. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, καπνός και ατμοί από λίπος μετατρέπονται σε σταδιακά σε κάρβουνο και εναποτίθενται στο εσωτερικό του καπακιού. Αυτές οι εναποθέσεις τελικά αποκολλώνται και μοιάζουν πάρα πολύ με μπογιά. Αυτές οι εναποθέσεις είναι μη τοξικές, αλλά υπάρχει η πιθανότητα να πέσουν πάνω στο φαγητό σας αν δεν καθαρίζετε το καπάκι τακτικά.



- Χρησιμοποιήστε μια πλαστική ένστρα για να αφαιρέσετε τα απανθρακωμένα λίπη από το εσωτερικό του καπακιού (Α).



Καθαρισμός της Επένδυσης Σώματος και του Κουτιού Μαγειρέματος

Ψάξτε στο εσωτερικό του κουτιού μαγειρέματος για τυχόν συγκέντρωση λίπους ή υπολειμμάτων φαγητού. Η υπερβολική συγκέντρωση μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Συνιστάται η χρήση γαντιών κατά την αφαίρεση των θερμαντικών στοιχείων καθώς θα είναι βρώμικα.

- Αφαιρέστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας.
- Αφαιρέστε τις σχάρες μαγειρέματος (Β). **Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες για να καθαρίσετε τα θερμαντικά στοιχεία.**
- Αφαιρέστε τα θερμαντικά στοιχεία γυρίζοντας προς τα αριστερά τη βίδα(ες) στην πρόσοψη της ψησταριάς, μέχρι να βγει η βίδα (Γ).
- Σύρετε τα θερμαντικά στοιχεία προς το πίσω μέρος της ψησταριάς. Προσέχοντας να μην λυγίσετε το θερμαντικό στοιχείο, αναστήκωστε το προς τα πάνω και αφαιρέστε το (Δ).
- Χρησιμοποιήστε μια πλαστική ένστρα για να ξύσετε και να απομακρύνετε τα υπολειμμάτα από τις πλευρές και τον πυθμένα της επένδυσης σώματος προς το άνοιγμα στον πυθμένα του κουτιού μαγειρέματος (Ε). Αυτό το άνοιγμα διοχετεύει τα υπολειμμάτα μέσα στο σύρομένο ταφί συλλογής.
- Αφαιρέστε και καθαρίστε το συρόμενο ταφί συλλογής. Ανατρέξτε στην ενότητα Συντήρηση Μεταξύ Γευμάτων.



Καθαρισμός Επιφανειών από Ανοξείδωτο Ατσάλι

Καθαρίστε το ανοξείδωτο ατσάλι χρησιμοποιώντας ένα σαπούνι με λιποδιαλυτική δράση. Χρησιμοποιήστε ένα πάνι με μικροίνες και καθαρίστε προς την κατεύθυνση των 'γερών' του ανοξείδωτου ατσαλιού. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε καλά. Μην χρησιμοποιείτε χαρτί κουζίνας. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή προϊόντα καθαρισμού με χλωρίο σε ανοξείδωτο ατσάλι.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε λειαντικές πάστες γιατί υπάρχει κίνδυνος να χαράξετε το ανοξείδωτο ατσάλι. Οι πάστες δεν καθαρίζουν ούτε γυαλίζουν. Θα αλλοιώσουν το χρώμα του μετάλλου καθώς θα απομακρύνουν την επιφανειακή επίστρωση από οξείδιο του χρωμάτου.



Καθαρισμός Βαμμένων Επιφανειών και Πλαστικών Εξαρτημάτων

Καθαρίστε τα βαμμένα και τα πλαστικά εξαρτήματα με ένα σαπούνι με λιποδιαλυτική δράση. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε καλά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ

Το εσωτερικό της ψησταριάς σας μπορεί να περιλαμβάνει επιφάνειες από αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικό.

Η WEBER συνιστά τις παρακάτω μεθόδους καθαρισμού βάσει του τύπου της επιφάνειας:



Καθαρισμός του Εξωτερικού Ψησταριών που βρίσκονται σε Ιδιαίτερα Περιβάλλοντα

Αν η ψησταριά σας είναι εκτεθειμένη σε ένα ιδιαίτερα οικληρό περιβάλλον, θα χρειαστεί να καθαρίζετε το εξωτερικό πιο συχνά. Όχινη βροχή, χημικά από πισίνες και θαλασσινό νερό μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση επιφανειακής σκουριάς. Σκουπίστε το εξωτερικό της ψησταριάς με χλιαρό νερό και σαπούνι. Συνεχίστε με καλό ξέπλυμα και στέγνωμα. Επιπλέον, μόνο για τα εξαρτήματα από ανοξείδωτο ατσάλι, μπορείτε αν θέλετε να εφαρμόσετε ένα καθαριστικό γυαλιστικό προϊόν για ανοξείδωτο ατσάλι εβδομαδιαία για να αποφύγετε την επιφανειακή σκουριά.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σβήστε την ψησταριά σας και περιμένετε να κρυώσει πριν προβείτε στον οχυλαστικό καθαρισμό της.

Δ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας πριν προβείτε στον καθαρισμό και τη συντήρηση.

Δ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Μην χρησιμοποιείτε τα παρακάτω για να καθαρίσετε την ψησταριά σας: λειαντικά βερνίκια ή βαφές για ανοξείδωτο χάλυβα, καθαριστικά που περιέχουν οξέα, νέφτι ή ζυλένιο, καθαριστικά για φούρνους, λειαντικά καθαριστικά (καθαριστικά κουζίνας) ή λειαντικά σφουγγαράκια.

Δ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες για να καθαρίσετε τα θερμαντικά στοιχεία. Αφήστε τα υπολειμμάτα φαγητού να καούν και να αφαιρεθούν μόνα τους κατά την προθέρμανση.

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

- Το θερμαντικό στοιχείο δεν θερμαίνεται παρότι τηρούνται οι οδηγίες στην ενότητα "Λειτουργία" αυτού του εγχειριδίου κατόχου.

ΑΙΤΙΑ

Ο ελεγκτής θερμοκρασίας μπορεί να μην έχει τοποθετηθεί σωστά μέσα στο περίβλημα.

ΛΥΣΗ

Αφαιρέστε και επανατομοθετήστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας.

Πάντα να συνδέετε πρώτα τον ελεγκτή θερμοκρασίας πλήρως στην ψησταρία και μετά να βάζετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.

Υπάρχει πρόβλημα με το ρεύμα από την πρίζα.

Ελέγξτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Η διάταξη ασφαλείας RCD που είναι ενσωματωμένη στον ελεγκτή θερμοκρασίας μπορεί να έχει διακόψει το ρεύμα.

Αν η οθόνη του ψηφιακού θερμόμετρου και το ενδεικτικό φως(φώτα) κατάστασης θερμοκρασίας είναι οβηστά, πιέστε το κόκκινο κουμπί λειτουργίας στον ελεγκτή θερμοκρασίας στη θέση OFF για να "επαναφέρετε" τη διάταξη ασφαλείας RCD. Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πιέστε το κόκκινο κουμπί λειτουργίας στη θέση ON.

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

- Κατά την εκκίνηση ή το ψήσιμο, εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος στην ψηφιακή οθόνη.

ΑΙΤΙΑ

Ο ελεγκτής θερμοκρασίας είναι συσκευή ευαίσθητη σε ορισμένους εξωτερικούς παράγοντες. Διακυμάνσεις στον παροχή ρεύματος ή ραδιοσυχνότητες μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία.

ΛΥΣΗ

Πρώτα, σβήστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας με το κόκκινο κουμπί λειτουργίας. Βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφαιρέστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας από την ψησταρία.

Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα, και μετά εισάγετε πλήρως τον ελεγκτή θερμοκρασίας στην ψησταρία πριν βάλετε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα. Πιέστε το κόκκινο κουμπί λειτουργίας στη θέση ON.

ΤΟ BLUETOOTH® ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

- Το Bluetooth® δεν μπορεί να διατηρήσει τη σύνδεση ή δεν συνδέεται με μία smart συσκευή.

ΑΙΤΙΑ

Το Bluetooth® είναι ένα σήμα μικρής εμβέλειας μόνο.

ΛΥΣΗ

Αν ο δεικτής Bluetooth® πάνω στην ψησταρία αναβοσβήνει, είναι έτοιμο για σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth® στη smart συσκευή είναι ενεργοποιημένη και η συσκευή είναι κοντά στην ψησταρία.

Το Bluetooth® έχει ήδη συνδεθεί με μία άλλη smart συσκευή.

Αν το ενδεικτικό φως Bluetooth® είναι αναμμένο και δεν αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη συνδεθεί με μία smart συσκευή. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® σε οποιαδήποτε άλλη smart συσκευή με την οποία δεν θέλετε να συνδεθεί η ψησταρία.

Η διάταξη ασφαλείας RCD που είναι ενσωματωμένη στον ελεγκτή θερμοκρασίας μπορεί να έχει διακόψει το ρεύμα.

Αν το ενδεικτικό φως του Bluetooth® είναι οβηστό, πιέστε το κόκκινο κουμπί λειτουργίας στον ελεγκτή θερμοκρασίας στη θέση OFF για να "επαναφέρετε" τη διάταξη ασφαλείας RCD. Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πιέστε το κόκκινο κουμπί λειτουργίας στη θέση ON.

**ΚΑΛΕΣΤΕ
ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΠΕΛΑΤΩΝ**

Αν ξακολουθείτε να έχετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον Αντιπρόσωπο Εξυπηρέτησης Πελατών της περιοχής σας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες επικοινωνίας στο weber.com.



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**


Για ανταλλακτικά εξαρτήματα, επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα λιανικής ή συνδεθείτε στο weber.com.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε επισκευή σε ηλεκτρικά ή δομικά εξαρτήματα χωρίς να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Weber-Stephen Products LLC.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούθεούν αυθεντικά εξαρτήματα Weber-Stephen για οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση, κάθε προστασία που απορρέει από την εγγύηση θα ακυρωθεί.

PULSE 1000


Pulse_1000_EN_090817



Ανταλλακτικά Εξαρτημάτων

PULSE 2000

Pulse_2000_EN_090817



Αξεσουάρ

Βασικά εργαλεία και σκεύη μαγειρικής για να απολαύσετε την εμπειρία σας από το μπάρμπεκιου.



weber.com



Manufacturer:

Weber-Stephen Products LLC

1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
USA

Importer:

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH

Franklinstraße 28/29
10587 Berlin
Tel: (+49) 307554184-0

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ



Γράψτε τον αριθμό σειράς της ψησταρίας σας στο παραπάνω πλαισίο για μελλοντική αναφορά. Θα βρίσκεται στην ετικέτα δεδομένων που βρίσκεται στο δεξιό σκέλος του πλαισίου της ψησταρίας.

AUSTRALIA

Weber-Stephen Products LLC
R. McDonald Co. PTY. LTD.
+61.8.8221.6111

AUSTRIA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com

BELGIUM

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 90
service-be@weber.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

CZECH REPUBLIC

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+42 267 312 973
info-cz@weberstephen.com

DENMARK

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANCE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

GERMANY

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

HUNGARY

Weber-Stephen Magyarország Kft.
+36 70 / 70-89-813
info-hu@weberstephen.com

ICELAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

INDIA

Weber-Stephen Barbecue Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customerercare@weberindia.com

ISRAEL

D&S Imports
+972 392 41119
info@weber.co.il

ITALY

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 367 911
service-il@weber.com

MEXICO

Weber-Stephen Products S.A. de C.V.
+01800-00-WEBER [93237] Ext. 105

NETHERLANDS

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 202 623 978
service-nl@weber.com

NEW ZEALAND

WEBER New Zealand ULC
+64 9 570 6630

POLAND

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSIA

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

SWITZERLAND

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

TURKEY

Weber-Stephen Turkey
+90 212 059 64 80
info-de@weberstephen.com

UNITED ARAB EMIRATES

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

UNITED KINGDOM

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

USA

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other eastern European countries, such as ROMANIA,
SLOVENIA, CROATIA, or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

For Baltic states, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.

weber.com



To Apple και το λογότυπο Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. To App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc. Ta Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν σήματα κατατεθέντα, ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Weber-Stephen Products LLC τελεί υπό άδεια. Λοιπά εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

© 2018 Σχεδίαση και κατασκευή από την Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.